



Rapportage geluidsmonitoring

Project: Babylon, Hotel
Meetperiode: 28/Sep/16 – 31/Okt/16

Meetlocatie




Meetperiode: 28/Sep/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	61	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.9	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53.2	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 29/Sep/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	61.3	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.5	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53.6	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 30/Sep/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	59.5	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	55.9	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53.7	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 01/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	57.8	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.4	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53.2	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 02/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	60.8	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	58.4	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	54.4	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 03/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	61.4	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.2	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	55.9	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 04/Oct/16

Meetresultaten

LAeq dagperiode (07:00-19:00 uur):	59.5	dB(A)	
LAeq avondperiode (19:00-23:00 uur):	55.3	dB(A)	
LAeq nachtperiode (23:00-07:00 uur):	52.8	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 05/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	59.5	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.9	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	52	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 06/Oct/16

Meetresultaten

LAeq dagperiode (07:00-19:00 uur):	59.7	dB(A)	
LAeq avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.7	dB(A)	
LAeq nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53.5	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 07/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	59.4	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.7	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53.3	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 08/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	57.4	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.4	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	54.8	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 09/Oct/16

Meetresultaten

LAeq dagperiode (07:00-19:00 uur):	57.9	dB(A)	
LAeq avondperiode (19:00-23:00 uur):	58.9	dB(A)	
LAeq nachtperiode (23:00-07:00 uur):	54.5	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 10/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	60.6	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	55.9	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	56.9	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 11/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	60.3	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	52.8	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 12/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	60.8	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	52.6	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 13/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	65.6	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	57	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	54.2	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 14/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	61.4	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	58.5	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	57.7	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 15/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	58.7	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.3	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	57.6	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 16/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	56.5	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.3	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	56	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 17/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	62.1	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	55.7	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	54	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 18/Oct/16

Meetresultaten

LAeq dagperiode (07:00-19:00 uur):	60.7	dB(A)	
LAeq avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.2	dB(A)	
LAeq nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 19/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	62	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.3	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	56.5	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 20/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	63.4	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.4	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	54.6	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 21/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	62.3	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	62.2	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	55	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 22/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	58.1	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.2	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	56.7	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 23/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	56.9	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	55.6	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	55.7	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 24/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	60.4	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	59.1	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53.5	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 25/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	60	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.1	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	52.2	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 26/Oct/16

Meetresultaten

LAeq dagperiode (07:00-19:00 uur):	63	dB(A)	
LAeq avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.7	dB(A)	
LAeq nachtperiode (23:00-07:00 uur):	53	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 27/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	61.5	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	57.7	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	54.4	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 28/Oct/16

Meetresultaten

LAeq dagperiode (07:00-19:00 uur):	61.2	dB(A)	
LAeq avondperiode (19:00-23:00 uur):	58.6	dB(A)	
LAeq nachtperiode (23:00-07:00 uur):	55.6	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 29/Oct/16

Meetresultaten

L _{Aeq} dagperiode (07:00-19:00 uur):	57.8	dB(A)	
L _{Aeq} avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.7	dB(A)	
L _{Aeq} nachtperiode (23:00-07:00 uur):	55.2	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau




Meetperiode: 30/Oct/16

Meetresultaten

LAeq dagperiode (07:00-19:00 uur):	56.5	dB(A)	
LAeq avondperiode (19:00-23:00 uur):	58.4	dB(A)	
LAeq nachtperiode (23:00-07:00 uur):	54.1	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau



Meetperiode: 31/Oct/16

Meetresultaten

LAeq dagperiode (07:00-19:00 uur):	62	dB(A)	
LAeq avondperiode (19:00-23:00 uur):	56.4	dB(A)	
LAeq nachtperiode (23:00-07:00 uur):	52.7	dB(A)	Vanaf 23:00 uur voorgaande dag
Toegepaste correctie voor gevelreflectie:	-3	dB(A)	

Grafische weergave equivalent geluidsniveau

